



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA

Str. Celulozei nr.3 bis

Tel.0787605492

ANEXA 6

Către
Primarii/ Societati
Nr. 255/ 19.02.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 1

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare : Quadraspidiotus perniciosus (Paduchele de San- Jose), Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (acarieni), Eriosoma lanigerium (paduchele lanos), Parthenolecanium corni (paduchele testos).

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la : Toate speciile pomicole, plantatii dendrologice, trandafiri, etc.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele pentru protecția plantelor :

1. Mospilan 20 SG/ Krima 20 SG - 0,450kg/ha+ 0,5% adjuvant (Paduchele de San-Jose, trat. De iarna) la măr, prun sau
2. Ovipron Top /Vernoil (ulei de parafina 800 g/l) - 2500 ml la 100 l apa în amestec cu un insecticid la măr, par, prun, cais, piersic, nectarin, cires sau
3. Juvinal 10 EC- 0,1% (larve hibernante în perioada de iarna la speciile : măr, prun sau
4. Plantoil/ Oil - 3,75-15l/ha (Paduchele din San-Jose- larve hibernante în perioada de iarna sau
5. Estiouil/ Yagos – 3,75- 15 l/ ha la speciile de : cais, cires, gutui, măr, par, nectarin, piersic (paduchele din San-Jose- larve hibernante în perioada de iarna sau

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

Tratamentul al doilea se aplica la umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea și combatere unor boli de scoarta și muguri ca :

Focul bacterian (Erwinia amylovora)

Rapan (Venturia inaequalis)

Fainare (Podosphaera leucotrica) și alte boli de scoarta cu unul din produsele :

1. Bouille bordelaise WDG / Bordomix – 7,5 kg/ ha (la speciile de : măr, par, gutui) sau

2. Zeama bordeleza tip „ MIF”/ Zeama bordeleza Valles – 3,75- 5,0 kg/ha (cancerul deschis al ramurilor la sp. : măr, par, gutui) ;

3. Curenox 50 1,5- 2,0 kg/ha Cancerul deschis al pomilor, rapan sau

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Tratamentul se va efectua după executarea lucrarilor de igiena culturala, la temperaturi de + 5 grade Celsius prin imbaierea completă a coroanei și a trunchiurilor pomilor , în zile insorite ca pomii să fie uscați, sa nu fie acoperiți cu polei sau chiciura. Pentru speciile pomicele samburoase tratamentul se va efectua pana la sfârșitul repausului vegetativ- faza de buton alb sau roz, iar pentru speciile pomicele semintoase tratamentul se va efectua pana la fenofaza infrunzitul mugurilor- faza de urechiusa.

Perioada optima de tratament :

În perioada repausului vegetativ, pentru combaterea formelor hibernante ale paduchilor testosi, dar și a altor daunatori, se executa tratamentul nr. 1 de iarna.

Intervalul de timp între fungicide pe baza de cupru și insecticid cu ulei horticol trebuie să fie de 2- 3 saptamani

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu:

Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,

15b/3404/1991 al Dep pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor;

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Având în vedere implementarea cerintelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor (SMR 10) , agriculturii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza și utilizeaza produse de protecția plantelor au urmatoarele obligatii:

1. Sa utilizeze numai ppp (produse de protecția plantelor) omologate de Comisia Naționala de Omologare A Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existența pe site-ul MADR [http:// www.madr.ro](http://www.madr.ro) sau fitosanitar : [html-https://aloe.anfdf.ro](http://aloe.anfdf.ro) . ;

2. Sa intocmeasca Registrul cu evidenta tratamentelor fitosanitare;

3. Sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protecția plantelor achizitionate;

4. Sa utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instructiunile de utilizare, inscrite pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare și respectare momentului aplicarii;

5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „, Foarte toxice (T+) și Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritoriala în care aceștia își desfășoară activitatea ;

6. Sa nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecția a resurselor de apa, în zonele de protecția sanitara și ecologica,

precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie înierbată de 1-3 m, în funcție de înclinatia terenului)

7. Sa respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatarele agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. și depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;

8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul mașinii de tratat ;

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP.

9. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „, Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;

10. Sa păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a PPP utilizate în exploatare, precum și Registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN CONFORMITATE CU INSTRUCIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

Coordonator

Responsabil prognoza și avertizare

